EMR
COMERCIALIZADORA

- REPRESENTACIONES -



CLIENTES Y AVALES

- INTEGRIDAD -

TÉCNICAS INTRUSIVAS

Sistema DATA LOGGER es mayor sensibilidad lecturas de corrosión y sus resultados en pérdida de metal

Sistema Porta cupones, HP / LP cupones, cuellos de acceso para alta presión sistemas retractiles

- BOMBAS DOSIFICADORAS -

MADE IN USA

MADE IN CANADA

GRACO

MADE IN USA

- Conexión eléctrica AC / DC.
- Ajuste manual y/o digital
- Cubierta acrílica contra salpicaduras sobre los controles.
- Gabinete tipo NEMA 4x
- Certificadas por UL y CSA
- Clase 1, División 2
- Motores EXP - TEFC

- BOMBAS DOSIFICADORAS NEUMÁTICAS -

Python KL
Alto caudal

Características y beneficios

Las bombas Python XL son ideales para pozos con baja presión de gas. Las bombas pueden funcionar a una presión de hasta 12.000 psi y son fáciles de operar e incluyen un motor neumático con la misma tecnología comprobada que ofrece Graco en otras líneas de productos.
Además émbolos de uso intensivo extremo de la Python XL *(Chromex™ y recubiertos con cerámica),* los sellos y las válvulas neumáticas están diseñados para ofrecer años de funcionamiento antes de su reemplazo.

GRACO

Python

MADE IN USA

Python KL - DA

El motor neumático con la tecnología más avanzada en el mercado

- Bajo consumo de aire/gas para una mayor eficiencia.
- El silenciador proporciona niveles bajos de ruidos de funcionamiento.
- Tecnología comprobada del motor neumático de Graco.

Ecológica

- 97 % de gases de escape recuperables.
- Reducción de emisiones fugitivas de metano.

- BOMBAS DOSIFICADORAS DE FUNCIÓN AC / DC -

- Sistemas de manejo y control remoto.
- Protocolos de conexión Scada, RS, 4-20 mA.
- Caudales hasta 300 GPD a 3.000 PSI.

MADE IN CANADA

STACK™

SISTEMA INYECCION MULTIPUNTO

El sistema de inyección multipunto STACK™ es un sistema altamente rentable de suministro de productos químicos a múltiples puntos de inyección utilizando una sola bomba y un controlador. Hasta 8 puntos dosificadores



- BOMBAS DOSIFICADORAS DE FUNCIÓN AC / DC -

Inyección Multipunto



Manifold de Fluidos
Reemplace hasta ocho bombas químicas con solo una cuando se use junto con el colector de fluido KRAKN MPI. Combínelo con la caja de control Graco Harrier + MPI y las bombas químicas para obtener la mejor precisión de dosificación.®

- Sistema de baja presión de Funcion solar
- 10000 psi
- 200 GPD
- Cabezal de acero
- Portátil
- Sistemas AC y DC norma RETIE NEMA 3RS

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN SERIES SOLAR EDGE CON FUNCIONES MULTIPUNTO

SolarEdge

1. Panel Solar Fotovoltaico
2. Bomba dosificadora
3. Baterías de tecnología AMG
4. Tanque en Polipropileno
5. Tablero de Control
6. Gabinete NEMA 3RS



Wi Fi

Modbus

Clase I División 2

IP65

Puede ser suministrado en configuración: En tanque de acero inoxidable, sistema de sensores de nivel de tanque con protocolo de conexión MODBUS y WIFI y dique de contención según normas OHSAS

- ACCESORIOS PARA DOSIFICACIÓN -

Visores

Visores de aforo de fabricación 100% Canadiense, estructura en acero inox. 316, vidrio en boro silicato con sistema de medición interna (Esfera en teflón) para mayor control de las dosis, sistema de venteo para evitar presurización y sellos en Vitón para ISO Tanques de 275 y 330 Gal o sistema para contenedor de 50 Gal

Inyectores

Quill de inyección fijo y retráctil para conexión de ½ o 1” NPT hasta 2000 psi de presión

Cheques Flow line

- SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO -

CON VISOR

275 Galones

- Estructura metálica en aluminio.
- Visor modelo CH HAWKEYE chasis en acero Inox 316, conexionado de ½" NPT bases en teflón empaques en vitón.
- Aforados en consumos para GPD - 1/4 GPD.
- Tanques de almacenamiento de productos químicos , almacenamiento de lubricantes adhesivos, selladores almacenamiento o transporte de líquidos peligrosos, compatible con UN31HA1.

60 Galones

- Estructura metálica en aluminio.
- Visor modelo 4000 chasis en acero Inox 316, conexionado de ½” NPT bases en teflón empaques en viton. Aforado en consumos para 1/4 GPD
- Pasa muro x ½” NPT inox 316 , niples en acero inox, válvula de ½” en acero inox 316.

- BULL TANK (IBC) DE POLIPROPILENO DE ALTA DESIDAD CERTIFICACION UN -

Los contenedores a granel intermedios (IBC) TranStore Voyager y los tanques de polietileno se fabrican en los EE. UU. Y prácticamente no requieren mantenimiento. La línea de tanques Voyager proporciona el mismo valor reutilizable a largo plazo que la competencia, con la misma garantía de calidad y servicio al cliente especializado por el que Custom Metalcraft es conocido.

Recubrimientos, revestimientos Fondo de tolva de doble pared Título CFR49, según la Guía de materiales peligrosos UN / DOT UN31A UN31H1 UN31H2 DNV 2.7-1

CONECTORES Y VALVULAS PARA INSTRUMENTACIÓN EN ACERO INOX
MANOMETROS PARA OIL&GAS Y GASES ESPECIALES

SSP Stainless Steel Products
fittings • valves • fabrications

StabiliZR™ power

WINTERS Since 1953 We're There.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
PARA COLOMBIA Y LATINO AMÉRICA

Oficina principal Colombia
Calle 1 # 37 – 31
Tel. (57) 1 – 8050145 – 4774888
Cel. (57) 317-5387178 / 317-5387186
e-mail: atencionalcliente@comercializadoraemr.com
Bogotá,
Skype: EMR_LTDA

Sede USA
2100 N.E. 64TH Street
Fort Lauderdale, Florida 33308
WhatsApp : +1 (954) 551- 3160
e-mail: newprojectlatin@comercializadoraemr.com