

Representantes exclusivos para Colombia :



CLIENTES Y AVALES



Equipos intercambiables 100% contruidos bajo norma ASTM B31



Válvula aguja



Conectores OD/NPT



Válvula de alivio



Válvula bola



Conectores rápidos

SAE O-Ring Face Fittings Nav-Sea O-ring face seal fittings

Conector Industrial JIC – SAE – Nav-Sea



Herramientas Dobla Tubing hasta 1/2 DIA , detectores de fugas Snopp , Teflón para 10000 psi Tubing ASTM brillante, Mangueras con recubrimiento en Acero y Teflón



Manguera



Doblador de tubo



Tubo recto



Cortatubos TurnPro



Detector de fugas



Teflón



Equipos construidos bajo normas ASTM, sistemas de Transductores de presión medición diferencial , manómetros convencionales , manómetros tipo fenólico Sistema Antivibración ZR




StabiliZR™
power

La técnica ZR reemplaza el uso de glicerina
Esta técnica ZR NO requiere aplicaciones
en lubricantes y su uso es adecuado para
Uso de gases especiales



Válvulas full paso Acero Inox para 6000 psi Dieléctricas , Actuadores , Breake way Gasoductos Virtuales , Acoplamientos Rápido sin restricción de flujos, Domo Pilotado para operaciones de Alta 5000 a baja presión 15 psi

Especialistas en valvula GNC , GLP , GNV



Válvula bola



Actuador



Breake way



Domo pilotado



Regulador alta presión



Válvulas Trailer



Domo



Acoplamientos




Unidades de compresión , descompresión GN , unidades CPRU Compresores tipo bóxer Construidas bajo normas Europeas y Americanas., Con ahorro de energía hasta de 40% menos que los equipos convencionales , servicio técnico en campo a nivel nacional , Equipo carro taller



Mini PRS

Paquete de compresor CNG



Compresor de eje desnudo

Unidad Descompresora



Panel de llenado



Chemical Injection Product Scope

- Solar Powered Chemical Injection Systems
- Electric Chemical Injection Pumps
- Hazardous Location Pumps
- Variable Speed Pumps
- Pump Controllers
- Remote Communication
- Pneumatic Chemical Injection Pumps
- Electric Low Pressure Metering Pump




Sistemas de aplicación de Odorante Skid con funciones de operación remota Control por Scada, función Neumática eléctrica EXP y función solar



Válvulas full paso AC para 6000 psi , Dieléctricas , actuadores , Válvulas de 3 vías
Válvulas tipo Bernier , clamp de instrumentación hasta 2" DIA

BEHRINGER®



Válvula 2 vías




Actuador



Válvula aguja
Control de flujo



Soportes
higiénicos



Válvula para
instrumentación



Válvula 3 vías



Soportes para tubería





Distribuidor autorizado en Colombia y America del sur

Calle 1 # 37 – 31

Tel. (57) 1 - 8050145 - 4774888

Cel. (57) 3175387178 / 3188041888

Bogotá,

Email: atencionalcliente@comercializadoraemr.com

Pagina Web: www.comercializadoraemr.com