


SSP

Fundada 1926 • De propiedad privada, empresa familiar de tercera generación • Planta de fabricación moderna - 165,000 pies cuadrados • Herramienta integrada y cerca de 200 centros de mecanizado • Laboratorio de pruebas de la norma ISO 17025 • Sistema de recuperación automatizada del almacén, ISO 9001 de gestión de calidad • \$ 20 millones póliza de seguro de responsabilidad de producto • Materia prima DFARS compatible • Certificación 10204 3.1 • Garantía limitada de por vida • Diseño ASME B31.3 Número de Registro Canadiense OA98665 • Aprobaciones de Terceros de CSA, TÜV, DNV y ABS





SSP

8250 Boyle Parkway
Twinsburg, OH 44087-2200
U.S.A.
Phone: 330-425-4250
customer.inquiries@mysspusa.com



100% American Made Products





Intercambiabilidad

Los racores SSP Duolok o OD, se diseñan y fabrican bajo estricto control de calidad para ser totalmente "Intercambiables" con la marca Swagelok® de OD. Componente por componente el examen muestra claramente las dos marcas son 100 % "Intercambiables".

La precisión en la fabricación de ambos productos muestran tolerancias rigurosas bajo procedimientos de control de calidad y seguridad en el rendimiento, ofreciendo fiabilidad entre los componentes (Duolok y Swagelok), partes que se mezclan y se utilizan en conformidad en las Instalaciones.



Duolok

Swagelok





Materiales Normatividad



Material	De Barra ^①	Forjados ^②
Acero inoxidable 316	ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401	ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401
Aleación 20	ASTM B473	ASTM B462
6-Moly	ASTM A479	ASTM A182
Aleación 400	ASTM B164	ASTM B564, ASME SB564
Aleación 600	ASTM B166, ASME SB166	ASTM B564, ASME SB564
Aleación 625	ASTM B446 ^③	ASTM B564, ASME SB564 ^④
Aleación 825	ASTM B425	ASTM B564, ASME SB564
Aleación C-276	ASTM B574	ASTM B564
Aluminio	ASTM B211	ASTM B247
Latón	ASTM B16, ASTM B453	ASTM B283
Acero al carbono	ASTM A108	—
Nilón	ASTM D4066	—
PFA ^⑤	—	ASTM D3307 Tipo I
PTFE	ASTM D1710	ASTM D3294
Aleación 2507	A479	ASTM A182
Titanio (grado 4)	ASTM B348	ASTM B381

COMPONENTE	MATERIAL	NORMAS
Componente forjado	316, 304 inoxidable	ASME SA182 y ASTM A-479
Componente forjado	CA-377 latón	ASTM B-124
Componente forjado	Acero carbono	ASTM A-179
Componente forjado	Monel 400 y Hastelloy C2	ASTM B-564
Componente de barra	316, 304 inoxidable	ASTM A-479 y ASTM A-276
Componente de barra	CA-345 y 360 de latón.	ASTM B-453 y ASTM B-16
Componente de barra	Acero carbono	ASTM A-108
Componente de barra	Monel 400	ASTM B-164
Componente de barra	Hastelloy C27617-4PH	ASTM B-574 y ASTM B-575ASTM A-564

Medidas fraccionales	Medidas métricas e imperiales
316 / 316L	
UNS S31600 / S31603 ASTM A213 / A269 W.-NR 1.4401 / 1.4404	UNS S31600 / S31603 ASTM A213 / A269 W.-NR 1.4435 SS 2353 AFNOR Z2CND17-13

TUBERÍA

COMPONENTE	MATERIAL	MEDIDAS MÉTRICAS E IMPERIALES
Tubería	316 / 316L	ASME SA218-08 Y ASTM A-213-08a / A269-08a





Productos



Palanca



Bola



Cheque



Regulación



Aguja



Tapón



Alivio



Tapón Purga



Purga



Válvulas



**Conectores
OD / NPT**



**SAE Flareless
Tube Fittings**



UltraFlare



**JIC Fittings | SAE 37°
Flared Fittings**



**SAE O-Ring
Face Fittings**

**Nav-Sea O-ring
face seal fittings**

**Conectores
NAV SEA – JIC – SAE**





Acero inoxidable recto



**Acero inoxidable
rollo**






Filtros

Conectores rápidos





Mangueras



Doblador de tubo con mango de indexación

Hace curvas cerradas



Herramienta de Pre-ensamble manual



Llaves de trinquete

Cortatubo



Herramienta de Desbarbado



Herramientas y accesorios



Líquido detector de fugas



Herramienta de marca de profundidad



Galgas de calibración



Cinta PTFE - Teflón



Herramientas y accesorios



Distribuidores globales

Distribuidor autorizado para Colombia,



Calle 1 # 37 – 31

Tel. (57) 1 – 8050145 – 4774888

Cel. (57) 317-5387178 / 317-5387186

Bogotá,

www.comercializadoraemr.com